



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	048888-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.01.2004
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	04.05.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İDEAL SERAMİK SIHHİTESİS.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞİFA M. ÇÖMLEK SK. D:B NO:4 TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İDEAL SERAMİK SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MİMAR SİNAN MAH. ŞEKERPİNAR CAD. ÇÖMLEK SOK.NO:4/B TUZLA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	048888-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	İDEVİT+ŞEKİL İBARELİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14688 / Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri / 23.10.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"SAĞLIK GEREÇLERİ-LAVABOLAR-İŞLEVSEL GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ"

- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; ASMA TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10);SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; AYAKLI TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10);SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; TEZGAH TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10);SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; KÖŞE TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10);SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; TEZGAH TİP; TAŞMA TERTİBATI OLMAYAN; (CL 00);SINIF 00: DEBİSİ≥00lt/sn.OLAN

e-imzalı/e-signed

03.05.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lwcvqk71> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

